



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Северо-Западный территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области  
Ленина ул., д. 100, г. Аткарск, 412423  
тел/факс 8-845-52-3-28-64 E-mail: [atkrpn@san.ru](mailto:atkrpn@san.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57**  
**по делу об административном правонарушении**

« 01 » июня 2022 г.

г. Аткарск

Начальник Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мартъянова Ольга Викторовна в помещении Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, возбужденного на основании протокола об административном правонарушении № 271 от 31.05.2022 г. в отношении должностного лица - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области Янкиной Людмилы Анатольевны по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Число, месяц, год и место рождения: 11.08.1967г., гор. Георгиу Деж Воронежской обл., гражданство: РФ.

Адрес регистрации по месту жительства: Саратовская область, Екатериновский район, п.г.т. Екатериновка, ул. Рабочая, д.1 кв.2.

Документ удостоверяющий личность: паспорт серия 63 11 номер 774713 выдан 22.08.2012г. ТП УФМС России по Саратовской области в Екатериновском районе.

К административной ответственности ранее не привлекалась по факту совершения административных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

"12" мая 2022 г с "10" ч. "00" мин. до "12" ч. "00 " мин."13" мая 2022 г с "13" ч. "00" мин. до "15" ч. "00 " мин. при проведении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, расположенной по адресу: 412120, Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул. Молодёжная, д.32, на основании решения № 271 от 28.04.2022 г. начальника Северо-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мартъяновой О.В. было выявлено:

- 1) В цехе готовой продукции установлена раковина для мытья рук, перед обеденным залом оборудовано две раковины для мытья рук, к которым не обеспечена подача горячей воды, что является нарушением п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2) в учреждение имеется утвержденное 12- ти дневное меню только для одной возрастной группы детей, что является нарушением п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 3) в ежедневном меню, вывешенным в обеденном зале для всех возрастных групп отсутствует информация о калорийности блюд, что является нарушением п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 4) для раздельного хранения пищевого продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции в холодильном оборудовании не обеспечены условия, вся продукция хранится беспорядочно в одном низкотемпературном двухкамерном холодильнике, температура



- В котором – 13,5<sup>0</sup>С, что является нарушением п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 7) на момент проверки в низкотемпературном холодильнике хранится отварной горох, дата приготовления которого неизвестна, что является нарушением п. 8.7.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 6) на пищеблоке используется посуда с механическими повреждениями (таз для сосисок), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 7) В 12-и дневном меню прописано приготовление блюда «Рыба, тушеная с овощами», а технологическая карта № 229 имеется на блюдо «Рыба, тушеная (морская) с овощами», в меню «Тефтели куриные с рисом» - технологическая карта № 279 на «Тефтели из говядины с соусом», в меню «Суп картофельный с бобовыми (горох) на курином бульоне», а технологическая карта № 102 имеется на блюдо «Суп картофельный с бобовыми (горох)», в меню «Каша вязкая молочная из риса», а технологическая карта № 174 имеется на блюдо «Каша вязкая молочная из риса с маслом», что является нарушением п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 8) - ведомость контроля за рационом питания ведется не правильно, что является нарушением Приложения N 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Дело об административном правонарушении, возбуждённое в отношении должностного лица – директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области Янкиной Людмилы Анатольевны, назначено к рассмотрению 01.06.2022 года на 14 ч. 00 мин. Янкиной Людмиле Анатольевне - директору МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, было вручено определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении, которое приобщено к материалам дела. В назначенное время Янкина Людмила Анатольевна директор МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области на рассмотрение дела явилась. Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Янкина Людмила Анатольевна директор МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области пояснила, что с замечаниями согласна, в настоящее время замечания частично устранены и будут проведены мероприятия по дальнейшему устранению выявленных нарушений санитарного законодательства.

Изучив материалы дела, начальник Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области исследовав все представленные доказательства в их совокупности, считает вину Янкиной Людмилы Анатольевны - директора МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ – установленной и полностью доказанной по следующим основаниям, нарушены:

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1 ст. 2, ст.11, п.1 ст.24, п.1 ст.28, п.3. ст. 39;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.5, п. 2.4.6.2;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.4, , п.8.1.7, п.8.6.4, п.8.7.4, п.2.8 приложение 13.

Таким образом Янкина Людмила Анатольевна - директор МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей их воспитания и обучения».

При назначении административного наказания Янкиной Людмиле Анатольевне - директору МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области учитывались личность виновного, характер совершённого административного правонарушения, её имущественное положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.



Обстоятельств отягчающих административную ответственность Янкиной Людмилы Анатольевны - директора МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области не установлено. Обстоятельством смягчающим административную ответственность Янкиной Людмилы Анатольевны - директора МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области является совершение такого правонарушения впервые. Учитывая, что административное правонарушение Янкиной Людмилой Анатольевной - директором МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области совершено впервые, причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера а также имущественный ущерб отсутствует, руководствуясь ст.3.4 КоАП РФ, а также ст.4.1.1 КоАП РФ начальник Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области считает возможным назначить Янкиной Людмиле Анатольевне - директору МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области административное наказание в виде предупреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.7, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, начальник Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Янкину Людмилу Анатольевну - директора МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено административное наказание по ч.1 ст.6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. В соответствии со ст. 3.4, ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить ей административное наказание в виде **предупреждения** в пределах санкции ч.1ст.6.7 КоАП РФ об административных правонарушениях
- 3.Настоящее постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в порядке Главы 30 КоАП РФ.

Начальник Северо-Западного  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Саратовской области

О.В. Мартянова

Настоящее постановление вручено Янкиной Л.А.

« 01 » июня 2022 г.

\_\_\_\_\_/Янкина Л.А./

подпись лица

Настоящее постановление направлено «\_\_»\_\_\_\_\_ 2022 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам дела об административном правонарушении (направляется в течение трех суток с момента вынесения) и вступает в законную силу по истечении десяти суток со дня его получения.

Настоящее постановление вступило в законную силу « 10 » июня 2022 г.

Срок предъявления настоящего постановления к исполнению – в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

*Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.*

*Копию квитанции об оплате штрафа направить в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, расположенного по адресу: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д.100, факс (84552) 3-28-64.*

*При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в установленный законом срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.*



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПЕТРОВСКОМУ,  
АТКАРСКОМУ И ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНАМ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru  
ул. Ломоносова 11 А, г. Петровск, Саратовская область, Россия, 412540 Тел 8-845-55-2-81-36.

**Предписание № 48/1/22**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1 р.п. Екатериновка Саратовской области.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору от 25.05.2020 года № 48, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч. 00 мин. «29» мая 2020 года по 13 ч. 00 мин. «26» июня 2020 года заместителем главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Дёминым Алексеем Вячеславовичем, проведена внеплановая выездная проверка в помещениях и зданиях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Екатериновка Саратовской области, расположенных по адресу: Саратовская область, р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, 32, совместно с директором МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Янкиной Людмилы Анатольевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы отсутствует противопожарный люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м (предел огнестойкости EI30), ведущий на чердачное помещение	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 5.14, п. 8.4 СНиП 21-01-97*	01.03.2021	
2	В левом и правом крыльях здания школы (3-х этажные) отсутствуют ограждения кровли	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;	01.03.2021	



3	В здании учреждения высота двери эвакуационного выхода с первого этажа, ведущей из здания школы непосредственно наружу, с левого крыла здания школы, менее 1,9 м	СНиП 21-01-97** п.8.11 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.03.2021	
4	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно автоматической пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.;	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Петровского, Аткарского  
и Екатерининского районов  
Саратовской области  
по пожарному надзору  
Дёмин А.В.

26 июня 2020г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения - средняя  
общеобразовательная школа № 1 р.п. Екатериновка  
Янкина Людмила Анатольевна

26 июня 2020 г.





**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПЕТРОВСКОМУ,  
АТКАРСКОМУ И ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНАМ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru  
ул. Ломоносова 11 А, г. Петровск, Саратовская область, Россия, 412540 Тел 8-845-55-2-81-36.

**Предписание № 48/1/22**


**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1 р.п. Екатериновка Саратовской области.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору от 25.05.2020 года № 48, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч. 00 мин. «29» мая 2020 года по 13 ч. 00 мин. «26» июня 2020 года заместителем главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Дёминим Алексеем Вячеславовичем, проведена внеплановая выездная проверка в помещениях и зданиях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Екатериновка Саратовской области, расположенных по адресу: Саратовская область, р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, 32, совместно с директором МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Янкиной Людмилы Анатольевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы отсутствует противопожарный люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м (предел огнестойкости EI30), ведущий на чердачное помещение	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 5.14, п. 8.4 СНиП 21-01-97*	01.03.2021	
2	В левом и правом крыльях здания школы (3-х этажные) отсутствуют ограждения кровли	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;	01.03.2021	



3	В здании учреждения высота двери эвакуационного выхода с первого этажа, ведущей из здания школы непосредственно наружу, с левого крыла здания школы, менее 1,9 м	СНиП 21-01-97** п.8.11 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.03.2021	
4	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно автоматической пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.;	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Петровского, Аткарского  
и Екатерининского районов  
Саратовской области  
по пожарному надзору  
Дёмин А.В.

«26» июня 2020г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Екатериновка  
Янкина Людмила Анатольевна

«26» июня 2020 г.

